

Rita

Nemesítő: Brózik Sándor és Apostol János

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert fajta.

Származás: A Trusenszkaja 2 x H 2 keresztezésével állították elő.

Virágzás, termékenyülés: Virágai középkorán nyílnak, eddigi eredmények szerint a Valerij Cskalov, Petrus, Tünde, Paulus, Bigarreau Burlat és a Vera termékenyíti meg a legjobban.

Termőképesség: Bőtermő.

Érés ideje: Május 20 körül, kb. 10-12 nappal a Bigarreau Burlat előtt érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse közepesen nagy, 5-6 g tömegű, átmérője 23-24 mm. Széles kúp alakú, hasi oldalon kissé kidudorodó. Színe a fogyasztási érettség kezdetén piros, majd bordó. Húsa piros színű, tömött, közepesen kemény, kemény. Héja fényes, vékony. Íze kellemesen édes-savanykás. Repedésre hajlamos.

Fa jellemzői: Fája gyenge-középerős növekedésű, koronája lehajló gömb alakú. Vesszei vörösek, kissé ívesen hajlók.

Érés ideje megelőzi a hazai és a külföldi fajtákat, igen korán érő, primőr cseresznye.

Münchebergi korai

Honosító: Brózik Sándor

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert választékbővítő fajta.

Származás: A Flamentier x Márki korai keresztezéséből származik.

Virágzás, termékenyülés: Korai virágzású, önmeddő. A korán virágzó fajtákkal (Pomázi hosszúszárú, Valerij Cskalov, Bigarreau Burlat, Szomolyai fekete) kölcsönösen jól termékenyítik egymást.

Termőképesség: Korán fordul termőre és igen bőtermő.

Érés ideje: Nagyon korai, évjáratától függően május közepén-második felében érik. Érése elhúzódó, többször kell szüretelni.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse kicsi, 2,5-3 g tömegű, 20 mm körüli átmérőjű. Alakja kissé nyomott, a kocsány felől lapított gömb. Színe bordópiros, fényes. Húsa lágy, bőlevű, íze édes-savanykás, jellegtelen. Kocsánya rövid.

Fa jellemzői: Sajmeggy alanyon középerős, vadcsereznyén erős növekedésű. Magasra boltozott, a termés súlya alatt széthajló gömb koronát nevel.

Házikerti telepítésre javasolható. Koraisága miatt primőrként termesztik, kizárólag nyersfogyasztási célra. Gyümölcse ipari feldolgozásra nem alkalmas.

Sándor

Nemesítő: Brózik Sándor és Apostol János

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert fajta.

Származás: A Bigarreau Burlat x Stella keresztezésével állították elő.

Virágzás, termékenyülés: Virágai korán nyílnak. Öntermékeny, jó pollenadója a Bigarreau Burlatnak.

Termőképesség: Rendszeresen és bőven terem.

Érés ideje: Május végén-június első napjaiban érik, a Bigarreau Burlat előtt közvetlenül.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse közepesen nagy, 4 g tömegű, 24-25 mm átmérőjű. Alakja kissé megnyúlt gömb, héja sötétbordó. Húsa közepesen kemény, sötétpiros színű, íze édes-savanykás. Kocsánya középhosszú.

Fa jellemzői: Fája ritka ágrendszerű, feltörekvő, laza kúp alakú koronát nevel. Középerős növekedésű. Tömbösen vagy pollenadóként más korai virágzású fajtákkal váltott sorokba telepíthető. Friss fogyasztásra alkalmas.

Valerij Cskalov

Honosította: Brózik Sándor és Apostol Jánosné

Fajtajogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: 1993-óta államilag elismert árufajta.

Származás: A volt Szovjetunióból származik, a Rozovaja fajta szabad megporzású magoncai közül szelektálták.

Virágzás, termékenyülés: Korai virágzású, önmeddő fajta. Jó pollenadói a Vera, Bigarreau Burlat, Szomolyai fekete, Münchebergi korai, Pomázi hosszúszerű.

Termőképesség: Termőképessége és termésbiztonsága kiváló, igen bőtermő fajta.

Érés ideje: május vége-június eleje, a Bigarreau Burlat fajtával egyidőben.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse közepesen nagy vagy nagy, átlag tömege 5-6 g, átlagos átmérője 23-24 mm. A gyümölcsök vállas, tompakúp alakúak, sötétbordó színűek, közepesen kemények, nem

ropogósak, a hús és a lé rózsaszín. A gyümölcs a varrat mentén a kőmaghoz tapad. Íze kellemes, kissé savas-édes (a Bigarreau Burlatnál savasabb). A kőmag viszonylag nagy. Kocsánya középhosszú.

Fa jellemzői: Fája középerős- erős növekedésű, közepesen ritkább ágrendszerű, koronája kezdetben feltörekvő, később a termés tömege alatt széthajló, kissé csüngő habitusú. Vesszői erősen lilás-sötétbarna színűek.

A tényleges gazdasági értéke alapvetően a Bigarreau Burlat és a Valerij Cskalov fajták kölcsönösen jó termékenyítő képességében és együtt szüretelhetőségében nyilvánul meg. Ez lehetővé teszi a két fajta gazdaságos együttes telepítését. Friss fogyasztásra alkalmas fajta.

A fajtánál ajánlott a sebkezelések elvégzése a metszési felületeken keresztül fertőző kórokozók ellen. Egyes termőhelyeken és évjáratokban gyümölcse repedésre hajlamos lehet.

Bigarreau Burlat

Honosította: Brózik Sándor

Fajtajogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: 1971 óta államilag elfogadott fő árufajta.

Származás: Franciaországi tájfajta szelekcióból származik.

Virágzás, termékenyülés: Korai, elhúzódó virágzású. Jó termékenyítő fajtái: Van, Vera, Valerij Cskalov, Szomolyai fekete, Münchebergi korai, Pomázi hosszúszerű, Sándor, Rita. Virágpóra jól termékenyíti a vele egy időben nyíló fajták virágait.

Termőképesség: Termőképessége közepes, kedvező évjáratokban nagy.

Érés idő: Május végén-, június elején érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse átlag 22-24 mm jó víz- és tápanyagellátottság esetén 24-26 mm átmérőjű. Átlagtömege 5-6 gramm. Széles tompa kúp alakú, a hasi varratnál lapított, enyhén kiemelkedő bordával, melynek vonalában a gyümölcs színe világosabb piros (világos sáv). Színe a fogyasztási érettség kezdetén piros, majd az érés előrehaladtával sötét bordóvá válik, héja fényes, vékony. Húsa tömött, közepesen kemény, ropogósba hajló. Íze kellemesen édes-savanykás. Kiváló minőségű étkezési gyümölcs. Kocsánya rövid vagy középhosszú. Magja kicsi, vagy közepesen nagy, félig- esetenként teljesen magvaváló. Érés idejénél fogva a cseresznyelégny nem károsítja.

Fa jellemzői: Fája erős növekedésű. Hatalmas fát nevel. Kevés elágazású, merev ágrendszerű koronája kezdetben feltörekvő, majd a termés tömege alatt szétterülő. Kevés metszést igényel. Sajmeggy és vadcsereznye alanyon szaporítják. Fáin egyes sajmeggy alanyokkal szemben összeférhetlenség utaló jelek tapasztalhatók

Legkorábban érő nagy-gyümölcsű, üzemi telepítésre is javasolt fajta. Az első nagyméretű, friss fogyasztásra alkalmas cseresznye gyümölcs a magyar piacon, ezért primőr áron értékesíthető.

Tünde

Nemesítő: Brózik Sándor és Apostol János.

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert fajta.

Származás: A Sárga Drágán x Bigarreau Burlat keresztezésével állították elő.

Virágzás, termékenyülés: Középkorai virágzású. Jó pollenadói a Bigarreau Burlat, a Valerij Cskalov, a Katalin, Petrus, Sándor valamint a Paulus. Jól termékenyíti az Annust.

Termőképesség: Igen bőtermő.

Érés ideje: Május végén-június elején, a Bigarreau Burlattal csaknem azonos időben érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse közepesen nagy, 5-6 g tömegű, 24-26 mm átmérőjű. A kocsány felől lapított gömb alakú. Színe sötét bordópiros. Héja közepesen vastag, fénylő. Húsa sötétpiros színű, a Bigarreau Burlatnál keményebb. Magja kicsi. Íze édes-savanykás, igen harmonikus.

Fa jellemzői: Fája a közepesnél erősebb növekedésű, széles gömbkoronát nevel.

A gombabetegségekkel szemben ellenállóbb, mint a termesztett fajták.

A Bigarreau Burlat leváltására használhatjuk, mert vele azonos időben érik és nála keményebb húsú hazai fajta.

Petrus

Nemesítő: Brózik Sándor és Apostol János

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert fajta.

Származás: A Bigarreau Burlat x Stella keresztezésével állították elő.

Virágzás, termékenyülés: Öntermékeny, középkorán virágzik. Jó termékenyítője az Annus, a Tünde, a Rita és a Vera fajtáknak.

Termőképesség: Bőtermő.

Érés ideje: A Bigarreau Burlat után 8-10 nappal érik, június 10 körül.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse közepesen nagy, 5-6 g tömegű, kb. 25 mm átmérőjű. Alakja megnyúlt szív, hasonlít a Stellához (a bibepont tájékán megnyúlt gömb). Héja sötétbordó, közepesen vastag. Íze kellemesen savanykás-édes.

Fa jellemzői: Fája középérésű növekedésű, feltörekvő, laza kúp alakú koronát nevel.

Friss fogyasztásra és ipari feldolgozásra is alkalmas.

Annus

Nemesítő: Brózik Sándor és Apostol János.

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert fajta.

Származás: A Trusenszkaja 2 x H-3 keresztezésével állították elő.

Virágzás, termékenyülés: Virágai középkorán nyílnak. Jó pollenadói a Valerij Cskalov, Tünde, Petrus, Linda és a Katalin.

Termőképesség: Igen bőtermő.

Érés ideje: Június 8-10 körül, a Bigarreau Burlat után 8-10 nappal érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse közepesen nagy, 6-7 g tömegű, 23-24 mm átmérőjű. Alakja megnyúlt gömb, a bibepont környékén elkeskenyedő. Héja közepesen vastag, fényes, sötét bordópiros. Húsa sötétpiros, igen kemény. Íze kellemesen édes-savanykás. Kocsánya középhosszú, szárazon válik el a gyümölcstől.

Fa jellemzői: Fája középerősnél gyengébb növekedésű, szabályos kúp alakú koronát nevel. Friss fogyasztásra alkalmas.

Carmen

Nemesítői: Brózik Sándor és Apostol János.

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert fajta.

Származás: A Sárga Drágán x H 203 keresztezésével állították elő.

Virágzás, termékenyülés: Önmeddő. Virágai későn nyílnak, kölcsönösen jól termékenyül a Germersdorfi 3 fajtával, jó pollenadója a Paulus fajta.

Termőképesség: Bőtermő. Korán termőre fordul.

Érés ideje: Középkorai, a Bigarreau Burlat után egy héttel érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse igen nagy, 8-11 g tömegű, 27-30 mm átmérőjű, nyomott gömb alakú. Héja fénylő bordópiros. Húsa sötétpiros, kemény állományú, kellemesen édes-savas ízű. Magja aránylag nagy. Kocsánya közepesnél hosszabb, vékony.

Faj jellemzői: Az anyafája feltörekvő, gyenge vagy középerős növekedésű, kis koronát nevel. Sajmeggy alanyú fái közepesnél gyengébb növekedésűek.

Nagy gyümölcse és kiváló íze miatt friss fogyasztásra használható.

Szomolyai fekete

Nemesítő: Brózik Sándor, Korponay Gyula és Zatykó Imre.

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert választékbővítő fajta.

Származás: Az Egri fekete fajtakörből szelektált fajta.

Virágzás, termékenyülés: Korán virágzik, önmeddő. Egyes évjáratokban 2-3 %-os öntermékenyülést mutat. A korai és középkorai virágzású fajtákkal (Münchebergi korai, Pomázi hosszúszerű, Valerij Cskalov, Bigarreau Burlat, Sándor) kölcsönösen jól termékenyítik egymást.

Termőképesség: Termőképessége és termésbiztonsága igen jó. Korán termőre fordul.

Érés ideje: Június 10-12 körül érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse közepesen nagy vagy kicsi (száraz időjárás esetén igen apró), tömege 4-5 g, átlagos átmérője 18 mm. Alakja széles, lapított csonka kúp, a bibepont általában kissé besüllyedt. Héjszíne sötét lilásbordó, teljes érésben bogárfekete. Héja közepesen vastag, szívós ezért jól szállítható. Húsa feketés bordópiros, félkemény, bőlevű, leve erősen festő. Íze édes, jellegzetes zamattal, a legízletesebb cseresznyefajtáink egyike. Gyümölcseinek magas a szárazanyagtartalma. Kocsánya rövid.

Faj jellemzői: Fája középerős növekedésű, feltűnően sűrű ágrendszerű, kúpos, gömb alakú koronát nevel. Leveli sűrűn állnak. Sajmeggy és vadcsereznye alanyon egyaránt jól fejlődik.

A blumeriellás levélfertőzéssel szemben toleráns. Magas szárazanyagtartalma, kiváló íze és sötétvörös festő leve miatt ipari céltermesztésre (hűtő-, cukrász-, konzerv- és szeszipar) valamint áruültetvények létesítésére javasolható.

Vera

Nemesítői: Brózik Sándor és Apostol János.

Fajtajogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert árufajta.

Származás: A Ljana (Trusenszkaja 6) és a Van fajták keresztezésével előállított fajta.

Virágzás: Közepesen korán virágzik, önmeddő. Pollenadói a Valerij Cskalov, az Axel, a Petrus, a Sándor, az Annus. A Bigarreau Burlattal kölcsönösen jól termékenyül.

Termőképesség: rendszeresen és igen bőven terem. Korán termőrefordul.

Érés idő: Középkorai. Június közepén, a Bigarreau Burlat után 6-8 nappal érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcsei nagyok 24-27 mm átmérőjűek, 7-9 g tömegűek. Alakja kissé nyomott gömb, bibepontjánál kissé bemélyedt. Színe bordópiros, fénylő. Húsa kemény, de nem roppanó, kellemesen édes-savanykás ízű. Kocsánya középhosszú, magja közepesen nagy. Nem, vagy csak igen ritkán kismértékben reped.

Fa jellemzői: Fája középerős növekedésű, korona alakja gömb, vázkar-rendszere (merev, szétálló) és termőrészekkel való berakódása a Van apa fajtához hasonló.

Főleg nyersfogyasztásra és nyers-exportra, valamint kompót készítésére kiválóan alkalmas. A levélbetegségek ellen gondos védelmet igényel.

Margit

Nemesítői: Brózik Sándor és Apostol Jánosné.

Fajtajogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: 1987-óta államilag elismert választékbővítő árufajta.

Származás: A Germersdorfi óriás szabadmegporzású magonca.

Virágzás, termékenyülés: Önmeddő, középkésőn virágzik. Kölcsönösen jó pollenadó fajtái: Van, Stella, Hedelfingeni, Germersdorfi 3, és a Linda.

Termőképesség: Közepes termőképességű kiváló gyümölcsminőségű magyar fajta.

Érés ideje: A Bigarreau Burlat után, a Germersdorfi óriás fajta előtt 8-10 nappal, június 10-12 körül érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse nagy, átlagos átmérője 24 mm, átlagtömege 7 gramm. Éretten bordópiros, a húsa sötétpiros, ropogós, a Bigarreau Burlatnál jóval keményebb, lédús, festőlevű, magvaváló, lapított gömb alakú. Íze jellegzetesen zamatosan édes-savas, Germersdorfi jellegű. Kocsánya középhosszú.

Fa jellemzői: Fája középerős növekedésű, kissé megnyúlt gömb alakú koronát nevel. Virágrügyeket főként a bokrétás termőnyársakon hoz.

Elsősorban frissfogyasztásra, friss exportra, de hűtőipari és konzervipari célokra is kiválóan alkalmas. A gyümölcs keménysége a fa kedvező koronaszerkezete és a szárazon való gyümölcskocsány alkalmassá teszi gépi szüretre.

Aida

Nemesítő: Brózik Sándor és Apostol János.

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert fajta.

Származás: A Moldvai fekete x H 236 keresztezésével állították elő.

Virágzás, termékenyülés: Virágai középkésőn nyílnak. Jó pollenadói a Katalin, Van, Kavics, Sunburst, Stella, Vera, Sándor, Paulus, Axel és a Petrus fajták.

Termőképesség: Igen bőtermő.

Érés ideje: Június 10-16 körül érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse nagy, 7-9 g tömegű, 27-29 mm átmérőjű. Gömb alakú, a kocsánynál kissé nyomott. A gyümölcshéj sötétbordó színű, fénylő, közepesen vastag. Húsa sötétpiros, kemény állományú. Íze kellemesen édes-savanykás. Magja kicsi. Kocsánya középhosszú.

Fa jellemzői: Fája közepesenél gyengébb növekedésű, feltörekvő kúp alakú koronát nevel.

A blumeriellás levélfertőzés ellen védelmet igényel. Kiváló beltartalmi tulajdonságai valamint nagyméretű gyümölcse miatt friss fogyasztásra, exportra és ipari feldolgozásra is alkalmas.

Solymári gömbölyű

Nemesítői: Brózik Sándor.

Fajtajogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: 1971-óta államilag elismert árufajta.

Származás: A budavidéki termőtájból származó, Solymáron szelektált fajta.

Virágzás, termékenyülés: Középkésőn virágzik. Jó termékenyítő fajtái a Germersdorfi 3, a Hedelfingeni és a Van. Jó pollenadója a Germersdorfi 1-es, és 3-as klónoknak, a Margit, Linda, Hedelfingeni és a Van cseresznye fajtákon kívül a vele egy időben virágzó Pándy 48-nak és az Érdi nagygyümölcsű meggyfajtának is.

Termőképesség: Bőtermő.

Érés idő: Június 15. körül érik, a Germersdorfi óriás előtt egy héttel.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse kb. 6-8 g tömegű, 24 mm átmérőjű, a bibepontnál lekerekített tompa szív alakú. Héja szívós, ezért jól szállítható. Húsa világospiros, kemény, gyengén maghoz kötött, alig festő. Édes-savanykás, zamatos. Kőmagja kicsi vagy közepesen nagy. Kocsánya közepesen hosszú, szárazon válik a gyümölcstől, géppel jól rázható. Repedésre kevésbé hajlamos.

Fa jellemzői: Fája erős növéssű, szétálló széles kúpalakú koronát nevel. Vadcsereznye és sajmeggy alany egyaránt megfelelő.

A blumeriellás levélfertőzés ellen feltétlenül ajánlott védekezni. Alkalmas friss fogyasztásra, konzervipari felhasználásra és exportra.

Paulus

Nemesítő: Apostol János és Brózik Sándor.

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Állami fajtaminósításra bejelentett.

Származás: A Bigarreau Burlat x Stella keresztezésével állították elő.

Virágzás, termékenyülés: Öntermékeny, virágai középkorán nyílnak.

Termőképesség: Bőtermő.

Érés ideje: Június 10-12 körül érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse nagy-igen nagy, 26 mm átmérőjű, 7-9 g tömegű. Alakja felülről kissé lapított gömb, héja fénylő, bordópiros színű. Húsa sötétpiros színű, igen kemény állományú. Íze kellemes, édeskés-savanykás. Magja kicsi. Kocsánya középhosszú. Gyümölcs repedésre nem hajlamos.

Fa jellemzői: Középerős-erős növekedésű, feltörekvő kúp alakú. Termésének nagy részét a nyársakon fejleszti.

Öntermékenysége ellenére nem hajlamos a túlkötődésre.

Vega

Honosítók: ifj. Porpáczy Aladár és Szilágyi Kálmán.

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert választékbővítő fajta.

Származás: Kanadában szelektált fajta.

Virágzás, termékenyülés: Önmeddő. Középkésőn-későn virágzik. Javasolt pollenadói: Van, Germersdorfi 1, Hedelfingeni.

Termőképesség: Jó termőképességű és termésbiztonságú fajta.

Érés ideje: Középkésőn, június közepén érik.

Gyümölcs jellemzői: Tarka gyümölcsű fajta. Gyümölcse nagy, 6-8 g tömegű, átlagos 24 mm átmérőjű. Alakja kissé nyomott gömb. Héja világos sárgás-piros alapszínű, élénkpiros márványozottsággal. Jellemzője, hogy a nap felől világos piros, az árnyékos oldalon citromsárga. Héja erős, húsa közepesen kemény, kissé ropogós. Íze jellegzetesen savanykás, zamatos. Kocsánya középhosszú. Szállítás közben a törődéstől foltosodik, ekkor nem tetszetős. A foltok a feldolgozás során eltűnnek. Gyümölcse repedésre nem hajlamos. Kézi szedést igényel.

Fa jellemzői: Fája középerős növekedésű, ágai felfelé törekvők.

Megfelelő igény esetén konzervipari célokra áruültetvények létesítésére javasolt. Kiváló minőségű befőtt alapanyagot szolgáltató cseresznyefajta. Más cseresznyetermesztő országokban a hasonló tarka gyümölcsű fajtákat (pl. Bigarreau Napoleon) konzervipari céltermesztésre használják, nálunk a konzervipar nem igényli.

Van

Honosítói: Brózik Sándor, Porpáczy Aladár és Szilágyi Kálmán.

Fajtajogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: 1976 óta államilag elismert fő árufajta.

Származás: Kanadából származik, az Eugenia császárnő fajta szabad termékenyüléséből származó magonca.

Virágzás, termékenyülés: Korán kezdődő, de elhúzódó virágzású. Önmeddő. A legtöbb vele egy időben virágzó cseresznyefajtával kompatibilis virágport termel, jó pollenadója: a Germersdorfi I, Germersdorfi 3, Hedelfingeni, Bigarreau Burlat, Linda, Kavics, Katalin cseresznyefajtáknak és azok is jó pollenadók számára. Túlkötődve gyümölcse aprósodik.

Termőképesség: Termőképessége és termésbiztonsága kiváló. Korán fordul termőre és rendszeresen igen bőven terem.

Érés ideje: Általában június 20-25 között 2-3 nappal a Germersdorfi 3-as után érik. Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse közepesen nagy, átlag 4-7 g tömegű 22-24 mm átmérőjű. Alakja kissé nyomott gömb. Színe sötét bordópiros, héja szívós. Húsa kemény, ropogós, bőlevű, túlérésre sem puhul el. Íze kellemesen édes-savas, kómagja igen kicsi, kb 4 tömeg % körüli. Kocsánya jellegzetesen rövid, merev, szárazon válik a gyümölcstől. Gyümölcse repedésre nem hajlamos.

Fa jellemzői: Közepesnél gyengébb növéssű, vesszei rövid ízközűek, félszúr típusú. Intenzív koronaformák nevelésére is alkalmas. Ritka, merev ágrendszerű, kezdetben feltörekvő koronát nevel, mely sem elsűrűsödésre sem felkopaszodásra nem hajlamos. Vadcseresznyén kitűnően fejlődik, egyes sajmeggy alanyokkal (pl. Sl-64) részlegesen inkompatibilis.

Hajlamos a túlkötődésre, melynek következtében gyümölcse gyakran leaprósodik

Frissfogyasztásra is, de első sorban konzervipari célra alkalmas.

Télállósága kiváló. Csak jó tápanyag- és vízellátottságú talajokra érdemes telepíteni, mert kedvezőtlen termőhelyen gyümölcse apró marad.

Sunburst

Honosítói: Brózik Sándor és Apostol János.

Fajtajogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert árufajta.

Származás: Kanadában, Summerlandben a Van x Stella fajták keresztezésével állították elő.

Virágzás, termékenyülés: Középkésőn nyíló virágai öntermékenyek. Jól termékenyíti a Vera, Linda, Kavics, Katalin, Annus, Tünde és Aida cseresznyefajtákat és az Érdi nagygyümölcsű meggyfajtát.

Termőképesség: Rendszeresen igen bőven terem.

Érés ideje: Június 15-20 körül, a Bigarreau Burlat után kb. 15-20 nappal érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse igen nagy, 26-30 mm átmérőjű, 9-10 g tömegű. Alakja nyomott gömb. Színe élénkpiros, fényes felületű. Héja közepesen vastag, fényes felületű. Húsa világospiros, közepesen kemény, ropogós, repedésre kissé hajlamos, bőlevű. Íze jó, kellemesen édes-savas. Magja kicsi. Kocsánya középhosszú. Gépi betakarításra nem alkalmas. Teljes éréstől számítva szüreti időszaka rövid, csak néhány napig tartható fent a fán.

Fa jellemzői: Fája erős növekedésű a koronája kissé szétterülő. Felkopaszodásra hajlamos, ezért rendszeres metszést igényel. Intenzív művelésre is alkalmas.

Friss fogyasztásra és export célokra is alkalmas fajta.

Linda

Nemesítői: Brózik Sándor és Apostol Jánosné.

Fajtajogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: 1988-óta államilag elismert árufajta.

Származás: Hedelfingeni óriás és a Germersdorfi óriás mesterséges hibridje

Virágzás, termékenyülés: Középkésőn virágzik, önmeddő fajta. Jó pollenadói a Solymári gömbölyű, Kordia, Germersdorfi óriás, Hedelfingeni óriás, Kavics, Stella és az Axel és egyes években, ha a virágzási idő igen rövid a Katalin. Jól termékenyíti a Solymári gömbölyűt, a Van-t, a Katalint, a Margitot, a Hedelfingeni óriást és a Germersdorfi óriást.

Termőképesség: Termőre fordulása korai, termőképessége igen jó és rendszeres.

Érés ideje: a Germersdorfi óriás előtt néhány nappal, június végén érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse nagy, átlag 24 mm átmérőjű, átlag tömege 7,4g, kőmag aránya 4,8 %. Alakja kissé megnyúlt, lekerekített vállú, hasi oldalán lapos. Bibepontja kicsi és csúcsosan kiemelkedik. Héja vastag, színe éretten bordópiros, hasi oldalán egy árnyalattal sötétebb. Húsa piros, kemény, durván rostos, egy kissé tapad a maghoz. Íze édes-savas, harmonikus. Magja nagy, sima, ovális. Kocsánya középhosszú. Éretten vegyszer nélkül is szárazon válik a kocsánytól, gépi betakarításra alkalmas. A gyümölcsök a fán minőségromlás nélkül 8-10 napig eltarthatók, így a Germersdorfi-val együtt is szüretelhető.

Fa jellemzői: Fája közepesnél kissé erősebb növésű, laza, széteső sátoros koronájú. Ágai a termés tömege alatt kissé lehajlók.

A Germersdorfinál bővebben termő ezért annál gazdaságosabban termesztendő fajta.

Elsősorban konzervipari feldolgozásra, de friss fogyasztásra és friss exportra is kiválóan alkalmas.

Germersdorfi óriás klónok

Nemesítő: Brózik Sándor.

Fajtajogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert áru fajta.

Származás: Az alap fajta német származású, valójában a Schneiders Späte Knorpelkirse fajtával azonos. De nem azonos a Nyugat-Európában Germesdorfer néven termesztett fajtával.

Virágzás, termékenyülés: Középkésőn-későn nyíló virágai önmeddő. Jó pollenadó fajtája a Margit, a Hedelfingeni, a Solymári gömbölyű, a Van és a Linda é a Sunburst.

Termőképesség: Egyes termőhelyeken rendszeresen és bőven teremnek, máshol közepesen vagy gyengén. Nagyan függ a pollenadó fajták megválasztásától, ültetvényen belüli arányától és elhelyezésétől.

Érés idő: A Germersdorfi fajtakör általában június 18- 25 között érik. A klónok közül a Germersdorfi 1-es kettő-öt nappal korábban érik a fajtakörön belül.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcsei az aktuális gyümölcsberakódástól függően 7-10 g tömegűek, 24-27 mm átmérőjűek. A Germersdorfi 3-as klón gyümölcsei a fajtakörön belül a legnagyobbak. A gyümölcseinek alakja tompa szív, vagy kissé nyomott gömb. Héja a fogyasztási érettség kezdetén kárminpiros, majd teljes éretten sötét bordópiros. Íze már világos pirosan is kellemes édes-savanykás, zamatos. Húsa halványpiros, kemény, roppanó, bőlevű. Magvaváló, kocsánya középhosszú vagy hosszú, szárazon válik a gyümölcstől, jól szállítható és az ideiglenes tárolást is jól bírja. A feldolgozás során a gyümölcs színe nem túl tetszetős, barnás lesz. Hasonló okok miatt a hűtőipar csak szükségéből használja.

Fa jellemzői: Fája erős vagy igen erős növéssű, feltörekvő, jellegzetes széles kúp alakú koronát nevel. Erős növekedése miatt intenzív koronaformák. Ágai, vesszői közepesen vastagok elsűrűsödve nem hajlamos. (A Germersdorfi 3 klón növekedése gyengébb, ágrendszere ritkább). Vadcsereznyé és sajmeggy alanyon egyaránt jól fejlődik.

Legfontosabb áru fajtánk mind export mind a belföldi nyerspiacon, valamint a konzervipar részéről egyaránt.

Jó alkalmazkodóképességű, edzett, ellenálló fajta. Télállósága igen jó. Kártevők közül a cseresznyelégység igen kedveli, ezért intenzív növényvédelemben kell részesíteni.

Hibája évjárattól függő, gyenge-közepes termőképessége, a gyümölcsméretnek az aktuális termésberakódástól, igen nagy függősége, esős időjárás esetén a gyümölcsök nagyfokú repedési hajlama.

Krupnoplodnaja

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísnövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert fajta.

Származás: Ukrán származású, Melitopolban állította elő Trajkovszkij.

Virágzás, termékenyülés: Középkorán nyíló virágait a Vera, Linda, Van, Katalin, Kordia, Paulus, Carmen, Sunburst, Regina, Stella fajták termékenyítik. Csak 1-2%-ban öntermékenyülő.

Termőképesség: Bőtermő.

Érés ideje: Közép-kései érésű (Június 25. körül érik).

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse 25-28 mm átmérőjű, tömege 8 gramm körüli. Alakja a kocsány felől kissé lapított gömb. Héjszíne teljesen éretten sötét kármin piros, Bár már világos pirosan is fogyasztható, érdemes megvárni a teljes érését, mert íze ekkor kellemesen savanykás édes, zamatos. Húsa kemény, ezért repedésre kissé érzékeny. Magja kicsi. Kocsánya közepesnél kissé hosszabb, vékony és hajlékony.

Fa jellemzői: Fája középerős növéssű, jól alakítható. Kissé ritka ágrendszerű, gömbkoronát nevel.

A blumeriellás levélfertőzés ellen védelmet igényel.

Kiváló beltartalmi tulajdonságai valamint nagyméretű gyümölcse miatt friss fogyasztásra, exportra és ipari feldolgozásra is alkalmas.

Stella

Honosító: Brózik Sándor.

Fajta jogosult: Starkl-Kert Kft (Szombathely).

Minősítési fokozat: Fajtaelismerésre bejelentett, próbatermesztésre engedélyezett fajta.

Származás: Kanadában nemesített fajta, a Lambert x John Innes keresztezésével állították elő.

Virágzás, termékenyülés: Az első köztermesztésbe vont öntermékenyülő fajta. Virágzási ideje késői, elhúzódó, jó pollenadója a középidőben és középkésőn virágzó cseresznyefajtáknak.

Termőképesség: Bőven és rendszeresen terem.

Érés ideje: Június végén, néhány nappal a Germersdorfi után, de a Hedelfingeni előtt érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse nagy, 6-7 g tömegű, átmérője 22-24 mm. Kissé megnyúlt szív alakú, sötét bordópiros, húsa feketés piros, kemény, de nem ropogós, íze közepes. Termései sűrűn állnak, egymáshoz szorúlnak. Esős időben felrepednek. Középhosszú kocsányú.

Fa jellemzői: Fája feltörekvő, gúla alakú koronát nevel. Rendszeresen, erősen metszeni kell, hogy oldalhajtás képzésre serkentsük. Középerős, majd erős növekedésű. Gyümölcseit rövid termőnyársakon hozza.

Gyümölcse repedésre hajlamos, a monília ezért könnyen megtámadja. Fája betegségekre fogékony. Friss fogyasztásra alkalmas fajta.

Kavics

Honosítói: Brózik Sándor, Apostol János és Apostol Jánosné.

Fajtajogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert áru fajta.

Származás: A Germersdorfi óriás x Budakalászi helyi fekete fajták mesterséges hibridje.

Virágzás, termékenyülés: Önmeddő virágai középkésőn nyílnak. Kölcsönösen jó pollenadói: Germersdorfi 3, Hedelfingeni óriás, Stella, Katalin, Axel fajták.

Termőképesség: Közepes, változó.

Érés ideje: Június 3. dekádjának végén érik, általában a Hedelfingeni óriás fajta előtt 1-2 nappal.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse nagy 24-25 mm körüli, 6-7 g tömegű, igen mutatós, tompa szív alakú. Héjszíne sötétbordó, később fekete, erősen fénylő. Húsa rendkívül kemény (ennek köszönhető a neve), ennek ellenére repedésre nem hajlamos. Útődésre nem érzékeny. Igen jó ízű. Moniliás rothadásra nem érzékeny, így hosszabb ideig is (1-2 hét) eltartható a fán minőségromlás nélkül. Magja közepesen nagy, kocsánya középhosszú és szárazon válik a kocsánytól. Hűtőben is hosszabb ideig tárolható. Rázógéppel jól szüretelhető és a szállítást is jól tűri.

Fa jellemzői: Fája erős növéssű, feltörekvő, kerülékes koronát képez.

Tavaszi fagyokra kissé érzékeny, ezért a termőhely megválasztására nagy gondot kell fordítani. Toleráns a blumeriellás levélfertőzéssel szemben.

Kiváló mélyhűtőipari és befőtt alapanyag, de frissfogyasztásra is alkalmas.

Hedelfingeni óriás

Honosító: Brózik Sándor.

Fajtajogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert árufajta.

Származás: Németországi eredetű régi fajta, mely csaknem az egész világon elterjedt.

Virágzás, termékenyülés: Középkésőn virágzik. Porzófajtái a Germersdorfi 1, a Germersdorfi 3, a Solymári gömbölyű, a Van, a Stella, a Katalin és a Kavics fajták.

Termőképesség: Kiváló termőképességű.

Érés ideje: Június végén érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse nagy, átlagtömege 6-7 g tömegű, 22-24 mm átmérőjű megnyúlt szív vagy tojásdad alakú. Héja sötétvörös apró világospirossal pontozott, teljesen éretten feketés piros. Közepesen kemény húsa sötét kármínpiros, bőlevű, magvaváló. Íze éretten kellemesen édes-savanykás, fűszeres zamatú. Az érés kezdetén kesernyés ízű, ezért szedésével meg kell várni a teljes érést. Kocsánya hosszú. Szárazon válik a kocsánytól. Géppel, lecsüngő koronája ellenére, jól betakarítható. Jól szállítható.

Fa jellemzői: Fája erős növekedésű, nagy széthajló gömb koronát nevel. Idős korban vékony vesszei következtében jellegzetes lecsüngő a koronája. Rendszeres metszést nem, csak koronaritkítást igényel. Vadcseresznyén és sajmeggy alanyon egyaránt jól fejlődik.

A legfontosabb világfajták egyike. Edzett, ellenálló fajta, az ország területén mindenhol termeszthető, de gyümölcsnagysága csak jó tápanyag- és vízellátottságú termőhelyen megfelelő. Száraz helyen,

különösen túlterhelt fáin egyenetlenül érő és gyümölcsei is aprók maradnak. Toleráns a blumeriellás levélfertőzéssel szemben.

Gyümölcseinek áruértéke elmarad a Germersdorfié mögött. Nyersfogyasztásra és konzervipari felhasználásra egyaránt alkalmas, emellett jó pollenadója a középidőben virágzó cseresznyefajtáknak.

Katalin

Nemesítői: Brózik Sándor és Apostol Jánosné.

Fajtajogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert árufajta 1989-től.

Származás: A Germersdorfi óriás x Podjebrád sárga cseresznye mesterséges hibridje

Virágzás, termékenyülés: Középidőben virágzik. Kölcsönösen jó pollenadói egymásnak a Van, Germersdorfi 1, Hedelfingeni óriás, Kavics, Axel, Stella, Krupnoplodnaja fajtákkal, és rövid virágzástartamú években a Lindával.

Termőképesség: Termőképessége igen jó, nagyon korán fordul termőre.

Érés ideje: Kései érésű (június vége- július eleje).

Gyümölcs jellemzői: Átmérője 25-28 mm, tömege 8-10 g, kőmag aránya 4,8 %. Gyümölcse éretten sötét, bordó-piros, héja vastag. Húsa sötét-bordó, nagyon kemény, ropogós, festő. Alakja kissé nyújtott gömb. Íze enyhén savas-édes, harmonikus. Hosszú kocsányú. Teljes éretten szárazon válik, a kocsánytól, ezért gépi betakarításra a kissé csüngő ágrendszerre ellenére alkalmas.

Fa jellemzői: Fája erős növéssű, feltörekvő ágrendszerű. Közepesen sűrű, kúp alakú koronát nevel, mely a termés tömege alatt kissé széthajlik.

A blumeriellás levélfertőzésre közepesen érzékeny, a sztigminás levélbetegséggel szemben toleráns. Metszés során sebkezelést igényel.

Friss fogyasztásra, konzerv-, valamint hűtőipari felhasználásra és exportra alkalmas fajta. Gyorsfogyasztott gyümölcse lényegesen jobb minőségű, mint a Germersdorfi óriásé és a Hedelfingeni óriásé. Az olaszországi cseresznyék után érő, kitűnő minőségű export alapanyagot szolgáltat.

Axel

Nemesítő: Brózik Sándor és Apostol János.

Fajtajogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató- Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minősítési fokozat: Államilag elismert árufajta.

Származás: A Van x Cherry Self Fertil 46 fajták keresztezéséből származik.

Virágzás, termékenyülés: Virágzása középidőjű, elhúzódó. Öntermékeny. Jó pollenadója a Van, Katalin, Linda, Kavics fajtáknak.

Termőképesség: Korán fordul termőre, rendszeresen és igen bőven terem.

Érés ideje: Kései érésű (június vége - július eleje).

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcsei közepesen nagyok 24-25 mm átmérőjűek, 7-8 g tömegűek. Alakja kissé megnyúlt, vese alakú. Héjszíne középvörös, majd később a teljes érés idején sötét bordó. Húsa kemény, kissé ropogós, leveses, íze édes-savanykás. Magja kicsi. Kocsánya közepesen hosszú.

Fa jellemzői: Fája középerős növekedésű, koronája ritka ágrendszerű, gúla alakú, a termés súlya alatt széthajló vázkarokkal.

Elsősorban frissfogyasztásra alkalmas, de átlagos, vagy annál jobb minőségű befőtt is készíthető belőle. Mélyhűtésre hűtés alatti színváltozása miatt kevésbé alkalmas.