

Alcea rosea annua egynyári mályvarózsa

Felhasználás: háttérnövény, falak - kerítések mellé, alacsonyabb növények mögé, kisebb csoportokba.

Az alacsony fajtákat (Balaton) önállóan, vagy a magasabb (Hungária) elé.

Növénytársítás: A mályvarózsa fajták jelentős száma miatt leginkább egymás társai lehetnek a parkokban. Ki lehet használni az alacsonyabb ('Balaton') fajtacsoport és a magasabb ('Hungária') közötti különbséget. Így a szintbeli eltérés is jó tervezési lehetőséget nyújt.

Mindkét fajtacsoportban jelentős a színválaszték, így a kiegészítő színekhez jól és előnyösen alkalmazkodnak. Fehér mellé piros vagy sötét színek, sárga mellé sötét vagy lila színű fajta ajánlható. A magassággal és a színekkel való kombinálási lehetőségek száma nagy, de emellett más növények fajtáit is jól fel lehet használni a magas fajtákkal, ugyancsak a szín és magasságbeli különbségek nagy száma miatt.

Még az alacsonyabb fajták is magasnak számítanak sok széles körben alkalmazott alacsony más növényfajta miatt. Ezért főleg háttérben kell elhelyezni a mályvarózskákat, de keskenyebb szalagágyban, vegyes vagy csoportos ültetés esetében közepén a mályva fajták, szélén más alacsonyabb fajták helyezhetők el.

Túlzottan nagy csoportok kialakítása nem célszerű, a nyárvégi levirágzás, vagy a fellépő rozsdabetegség miatti lombhullás miatt. Vegyes vagy mozaikszerű ültetés esetén a magasságon kívül a mellé ültetett növények színkombinációjára kell ügyelni.

Külön ki kell emelni két sötét színű fajta alkalmazását. 'Eger' és 'Holló', ezek ritka színek a kertben, jól használhatóak világos színekkel. Túlzott alkalmazásuktól azonban óvakodjunk, inkább jelzésszerűen kell alkalmazni, mint kuriózumokat

Magszükséglet: 1000 palántához 20-25 g.

Vetés helye: Üvegházba.

Tűzdelés kb. 100 növény/ládába

Cserepezés: először 6-os, majd 12-14-es cserépbe

Vetési idő: február 1.-2. dekád,

festőmályvánál (fekete) január vége

Palántanevelési idő: 10 hét

Kiültetés: április végétől

Nem fagyérzékeny.

Növénytavolság: 40 cm

Növényvédelem: Június első felében szárba induláskor rozsdá ellen permetezés, amit június végén meg kell ismétetni.

Hungária fajtacsoport

Fajta jele	Fajta	Szín	Magasság (cm)
A-11	Debrecen	fehér	120
A-12	Szeged	sárga	120
A-13	Tünde	pezsgő	120
A-14	Miskolc	világos rózsaszín	120
A-15	Hungária	világos piros	120
A-16	Budapest	sötét piros	120
A-17	Pécs	sötét rózsaszín	120
A-18	Eger	bordó	120



Balaton fajtacsoport

Fajta jele	Fajta	Szín	Magasság (cm)
A-21		fehér	60
A-22		sárga	60
A-23		lazac	70
A-25		mályvalila	60
A-26		piros	60
A-27		sötét rózsaszín	60
A-28	Bíborfelhő	bíbor	60

