

Celosia argentea plumosa **tollas kakastaréj**

Felhasználás: Szegélynek, nagyobb foltokban, nagyobb virágágy-felületek beültetésére, edényekbe, vegyes ágyakba.

Növénytársítás: Senecio cineraria, Nicotiana 'Hópehely', Salvia farinacea. Csoportokban köré vagy mögé helyezhetőek más növények: Gaura lindheimeri (mögé).

Ne ültessük egymás mellé a piros színű fajtákat, mert a kétféle piros szín erősen rontja az összhatást.

Magszükséglet: 1000 palántához 1,25-1,5 g.

Vetés helye: Üvegházba. Tűzdelés kb. 100 növény/láda

Vetési idő: március közepe

Steril földet - esetleg tiszta perlitet, perlit-homok keveréket használjunk vetéshez. Kelés után néhány nappal még szikleveles állapotban tűzdeljük. Igen óvatosan kezeljük tűzdelésig. Óvakodjunk a túllöntözéstől, mert hajlamos a palántadőlésre.

Ne vessük sűrűn. Tűzdelés után ritkán fordul elő dőlés, de a túllöntözéstől ekkor is tartózkodjunk.

Cserepezni szükséges, mert kezdetben gyenge a gyökérzete.

Egyes piros levelű fajtáknak üveg alatt nem piros a levelük, de fólia alatt, vagy szabadban gyorsan megpirosodik.

Palántanevelési idő: 7 hét

Kiültetés: Fagyveszély elmúltával.

Erősen fagyérzékeny.

Növénytavolság: 25 cm

Celosia plumosa – tollas kakastaréj

Fajta jele	Fajta	Szín	Magasság (cm)
CP-2	Arrabona	zöld lomb, narancspiros virág	40
CP-3	Savaria	zöld lomb, piros virág	30
CP-4	Csongor	piros lomb, piros virág	25
CP-5	Tokaj	zöld lomb, narancs virág	40
CP-58	Tünde	zöld lomb, narancs virág	25
CP-6	Bikavér	piros lomb, piros virág	40
CP-7	Ezerjő	zöld lomb, aranysárga virág	30
CP-71	Aranybika	zöld lomb, világos aranysárga virág	40
CP-78	Rózsalovag	zöld lomb, rózsaszín virág	40
CP-9	Főnix	piros lomb, világos piros virág	60



Celosia p. „Bikavér”



Celosia p. „Savaria”



Celosia p. „Főnix”



Celosia p. „Aranybika”



Celosia p. „Tokaj”