

Érdi ipari (IV-3/48)

Nemesítő: Apostol János

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs-és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft

Minőségi fokozat: állami fajtaminősítésre bejelentett.

Származás: az Érdi bőtermő (Pándy x Nagy angol) és a Meteor korai (Pándy x Nagy angol) keresztezésével előállított fajtajelölt.

Virágzás, termékenyülés: középidőben virágzik, virágai öntermékenyek.

Termőképesség: jó.

Érés idő: május 22-25. körül érik, kb. 10-12 nappal a Meteor korai előtt.

Gyümölcs jellemzői: gyümölcse kicsi, 3 g tömegű, 19-21 mm átmérőjű. A kocsány felől kissé lapított gömb alakú. Héja és húsa sötét bordó színű, festőlevű. Íze kellemesen savanykás-édes, jellegzetes meggy íz. Magja kicsi, mag-hús aránya kedvező 4,5-5,0 tömeg %. Húsa közepesen kemény, lédús, héja közepesen vastag. Kocsánya középhosszú átlag 30-35 mm, teljes érésben szárazon válik a gyümölcstől, alig (0,5-1,0 %-ban) pálhás. Körülbelül 2 hétig tartható el a fán, minőségromlás nélkül, ami alatt színe feketébe hajlik.

Fa jellemzői: közepesnél gyengébb növekedésű, tenyészterület igénye kb. 30-40 %-al kisebb, mint a Pándy vagy az Újfehértói fürtös fajtáknak. Sűrűn elágazott gömb koronát nevel. Középidőben nyíló virágai átlag 18%-ban (14-20%) öntermékenyek, kb. 90 %-ban a rövid nyársakon képződnek, ezért felkopaszodásra alig hajlamos.

Meteor korai

Nemesítő: Maliga Pál és Apostol János.

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minőségi fokozat: államilag elismert választékbővítő fajta.

Származás: a Pándy x Nagy angol keresztezésével állították elő.

Virágzás, termékenyülés: középkorán virágzik, öntermékeny.

Termőképesség: rendszeresen és bőven terem.

Érés idő: június 3-5. körül érik, a Pándy fajta előtt kb. 3 héttel

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse átlagosan 21-22 mm átmérőjű, átlagosan 4,5-5,5 gr tömegű. Alakja kissé lapított gömb, a varratnál bemélyedt felületű gyümölcsök előfordulása a fajtára jellemző, jellegzetes fajtabélyeg. Színe éretten sötét kármin piros, héja közepesen vastag, felülete fénylő, száraz tapintású. Húsa közepesen kemény, finoman rostos, sötétpiros. Festőlevű. Íze kellemesen

savanykás-édes, jellegzetesen meggy zamatú. Magja kicsi, mag-hús aránya mindössze 4,0-6,0 százalék.

Fa jellemzői: fája sajmeggy alanyon erős, meggy alanyon középerős növéssű. Fiatal korban mereven feltörekvő, ritkán elágazó, idősebb korban kissé szétterülő koronát nevel.

Piramis

Nemesítő: Apostol János

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs-és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minőségi fokozat: államilag elismert választékbővítő fajta.

Származás: az M221 (Pándy x Olivet) és a Meteor korai (Pándy x Nagy angol) keresztezésével állították elő.

Virágzás, termékenyülés: virágai korán nyílnak, kismértékben öntermékenyek, ezért biztonságos termesztetőséghez pollenadók szükségesek. Jó pollenadói a Carmen, Linda és Katalin cseresznyefajták.

Termőképesség: Jó.

Érési idő: korán, június első napjaiban érik, a Meteor korai fajtával közel egyidőben.

Gyümölcs jellemzői: gyümölcse nagy, vagy igen nagy, 24-26 mm átmérőjű, a Pándy meggyéhez hasonló üvegmeggy típus. Fénylő héja és húsa sötét kármin piros, közepesen festőlevű. Íze kellemesen savanykás - édes, harmonikus meggyíz. Húsa a Pándyéhoz hasonlóan közepesen kemény. Magja közepesen nagy (7-8 tömeg %). Kocsánya középhosszú, átlag 38-42 mm. Teljes érésben szárazon válik a gyümölcstől, nem pálhás. Kb. 2 hétig eltartható a fán minőségromlás nélkül.

Fa jellemzői: fája középerős növéssű, ritkán elágazódó ágai meredeken felfelé törnek, szinte oszlopokat alkotnak, teljes hosszukban rövid nyársakkal rakódnak be, a Meteor koraihoz hasonlóan csak több éves korukban és akkor is csak ritkán ágaznak el. Termését is a nyársakon hozza, ezért felkopaszodásra nem hajlamos.

Csengődi

Nemesítő: Apostol János.

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minőségi fokozat: Államilag elismert választékbővítő fajta.

Származás: a Csengődi meggyfajtát Csengőd-Akasztó körzetében termesztett "bosnyák" meggy fajtakörből szelektálta Apostol János.

Virágzás, termékenyülés: középkorán virágzik, öntermékeny fajta.

Termőképesség: rendszeresen és igen bőven terem. A terméseket csokrosan hozza. Későn fordul termőre, azonban a 8. év után igen bőtermő.

Érés idő: június 8-10. körül érik.

Gyümölcs jellemzői: gyümölcse átlag 21-22 mm átmérőjű, átlagtömege 5 gr. Alakja kissé megnyúlt gömb. Színe sötét kármínpiros, a szüreti idő végére sötétbordó. Héja közepesen vastag, szívós, felülete fénylő. Húsa közepesen kemény, rostos, bőlevű, sötétpiros. Erősen festőlevű, színanyaga a gyümölcslé-feldolgozás során is megőrződik. Magja kicsi mindössze 4-5 tömegszázalék, kissé hosszúkas. Mind nyersfogyasztásra, mind konzervipari célra egyaránt alkalmas. Különösen értékes magas, átlagos 18-20 % szárazanyagtartalma. Pálhátlan kocsánya hosszú, vékony, csak túlérletten válik szárazon a kocsánytól.

Fa jellemzői: fája igen erős növéssű. Fiatal korban erősen feltörekvő, szabályos gúla koronát nevel. Koronaalakító metszést alig igényel. A fiatalkori metszésre igen erős növekedéssel válaszol. A termőre fordult fa ágait a termés tömege széthúzza és terebélyes boltozatos korona alakul ki. Termésének zömét rövid nyársakon hozza, nem hajlamos a kopaszodásra.

Nagy értéke a fajtának, hogy Blumeriellás levélfoltosodással és Moniliás ágelhalás betegségekkel szemben nagyfokú rezisztenciával rendelkezik, így integrált termesztésre alkalmas fajta. Az eredeti termőtájbán növényvédelem nélkül termesztik.

Favorit

Nemesítő: Maliga Pál

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minőségi fokozat: államilag elismert választékbővítő fajta.

Származás: a Pándy és a Montreuilli keresztezéséből származó fajta.

Virágzás, termékenyülés: Virágzási ideje közepes. Virágai nagymértékben öntermékenyülők.

Termőképesség: Rendszeresen és igen bőven terem.

Érés idő: június 10-12. körül érik.

Gyümölcs jellemzői: gyümölcse átlagosan 24 mm átmérőjű, 6 gr átlagtömegű. A kocsány felől kissé lapított, nyomott gömb alakú. Héja világos kármínpiros, fényes száraz tapintású, vastag. Húsa puha, laza állományú, húsa és leve alig színes, nem festőlevű. Lédús gyümölcsének íze kellemesen édes-savanykás, savai lágyak. Mag-hús aránya kb. 7%. Már félérletten is jó ízű, a fáról szedve hosszú időn át fogyasztható. Igen kellemes asztali gyümölcs, elsősorban friss fogyasztásra alkalmas. Kocsánya közepesen hosszú, átlagosan 6-24 %-ban pálhaleveles, nem válik szárazon a kocsánytól.

Fa jellemzői: fája középérs növekedési erélyű, közepesen sűrű ágrendszerű koronát nevel. Termésének zömét rövid termőnyársakon és középhosszú termővesszőkön hozza, ezért felkopaszodásra kevésbé hajlamos.

Érdi nagygyümölcsű

Nemesítő: Maliga Pál

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minőségi fokozat: államilag elismert választékbővítő fajta.

Származás: a Hankovszky korai meggyfajta szabadmegporzású magonca.

Virágzás, termékenyülés: középidőben nyíló virágai önmeddőek.

Pollenadó fajtái:

Meggyfajták: Meteor korai, Favorit, Csengődi, Maliga emléke, Kántorjánosi.

Cseresznyefajták: Germersdorfi 3, Katalin, Linda, Sunburst, Margit, Aida, Carmen.

Termőképesség: változó hozamú.

Érés idő: június 12-15. körül érik, 5-8 nappal a Meteor korai után.

Gyümölcs jellemzői: gyümölcse nagy, átlag 23-25 mm átmérőjű, a kocsánynál és a bibepontnál jellegzetesen nyomott gömb alakú. Átlag tömege 6 gramm körüli. A gyümölcs felülete fényes, sötét karmín piros, túlérve fekete, héja közepesen vastag, szívós. Kocsánya átlag 46 mm hosszú, alig pálhás, maghoz kötött. Húsa közepesen kemény, lédús. Hús- és lészíne karmínpiros. Íze a szokásos meggyízniél kevésbé savas, savanykás-édes, zamatos. Elsősorban friss fogyasztásra alkalmas fajta.

Fa jellemzői: fája erős növésű, kúp alakú, közepesen sűrű koronát nevel. Habitusa és lombozata a cseresznyééhez hasonló. Gyümölcsének zömét termőnyársakon és középhosszú termővesszőkön hozza, ezért felkopaszodásra nem hajlamos.

Érdi jubileum

Nemesítő: Maliga Pál és Apostol János.

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minőségi fokozat: államilag elismert árufajta.

Származás: a Pándy és az Eugenia meggyfajták keresztezéséből keletkezett fajta.

Virágzás, termékenyülés: virágai középkésőn, későn nyílnak, öntermékenyek.

Termőképesség: rendszeresen és bőven terem. Későn, a 7-8. évben fordul termőre.

Érés idő: június 12. körül érik.

Gyümölcs jellemzői: gyümölcse átlag 21-23 mm átmérőjű, 4-5 g átlagtömegű. Alakja gömbölyű, a kocsány felől és a hát-hasi oldalon kissé lapított. Héja a szedési érettség kezdetén sötét karmínpiros, majd feketés-bordópiros. Hússzíne a szedési érettség kezdetén piros, majd az érés előrehaladtával

sötét-bordópirossá válik. Lészíne a hússzínhez hasonlóan változik, teljesen éretten erősen festő. Magja kicsi, mag-hús arány 4%. Íze édes-savas, zamatos. Beltartalmi tulajdonságai kiválóak, ezért frissfogyasztásra és konzervipari célra egyaránt alkalmas. Kocsánya közepesen hosszú, a gyümölcstől szárazon válik, rázógéppel betakarítható.

Fa jellemzői: fája középerős növésű, laza ágrendszerű gömbkoronát nevel. Törzse a többi meggyfajtaéhoz képest szokatlanul vastag, kérge bordó, fényes. Termésének zömét rövid termőnyársakon és középhosszú termővesszőkön hozza, ezért felkopaszodásra kevésbé hajlamos.

Korai pipacsmeggy

Nemesítő: Maliga Pál és Apostol János.

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minőségi fokozat: államilag elismert választékbővítő fajta.

Származás: a Pándy és a Császár meggy hibridje.

Virágzás, termékenyülés: középidőben nyíló virágai öntermékenyek.

Termőképesség: rendszeresen és bőven terem.

Érés idő: június 12-15. körül érik, gyümölcse 2-3 hétig fán tartható.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse közepesen nagy, átlagosan 21-22 mm átmérőjű, átlagos tömege 5 g körüli, mag-hús aránya 4,1-4,3% körüli. Alakja gömbölyű, a kocsány felől kissé nyomott. Héja világos élénk kármintpiros színű, közepesen vastag, rugalmas. Húsállománya közepesen kemény, lédús, finoman rostos, az érés előrehaladtával keményedő. Hússzíne fehér, a túlérés határán enyhén rózsaszín. Leve kissé rózsaszín, nem festő. Íze savanykás-édes kellemes meggyíz (ellentétben a Kecel-környéki "pipacs" típusú meggyekkel, és a Montmorency meggy fajtával, melyek kesernyés savanykásak, nyersfogyasztásra nem alkalmasak). Kocsánya középhosszú (átlag 37 mm), átlagosan 10-20 százalékban pálhaleveles. Éretten szárazon válik a kocsánytól, ekkor géppel is betakarítható.

Fa jellemzői: Fája középerős növésű, ritka, laza ágrendszerű, lapított gömb koronát nevel. Termését a rövid termőnyársakon és a középhosszú termővesszőkön hozza, ezért felkopaszodásra csak kis mértékben hajlamos.

Érdi bőtermő

Nemesítő: Maliga Pál és Apostol János

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minőségi fokozat: államilag minősített árufajta.

Származás: a Pándy és a Nagy angol keresztezéséből származó fajta.

Virágzás, termékenyülés: korán nyíló virágai öntermékenyek.

Termőképesség: korán termőre forduló, rendszeresen és bőven terem.

Érés idő: június 16-18. között érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse közepesen nagy, az üvegmeggyre jellemző megjelenésű, átlag 21-23 mm átmérőjű, átlagtömege 5-6 g. Gyümölcének alakja a kocsány felőli oldalon és a bibepontnál kissé lapított, megnyúlt gömb. A gyümölcsök héja száraz tapintású, fényes, sötét kármínpiros színű, igen tetszetős. Húsa közepesen kemény, finoman rostos, sötétpiros, bőlevű. Közepesen festőlevű. Íze kellemesen édes-savas harmonikus meggyíz. Magja közepesen nagy, mag-hús aránya 5-6%. Nyersfogyasztásra, konzerv és hűtőipari feldolgozásra, valamint export célra egyaránt kiválóan alkalmas. Kocsánya középhosszú (átlag 35 mm) alig pálhás, a pálhalevelek aprók. Szárazon válik a kocsánytól, ezért géppel is jól és könnyen betakarítható. Gyümölcse sokoldalúan felhasználható: friss fogyasztásra, hűtő- és konzervipari célra egyaránt alkalmas.

Fa jellemzői: fája sajmeggy alanyon középerős, meggy alanyon közepesnél gyengébb növésű. Szétterülő gömb koronát nevel. Fája kissé laza szöveti szerkezetű, ezért helytelen koronakialakítás esetén a nagy termés tömege alatt a vázágak könnyen lehasadnak. Termését fiatal korban legnagyobb részben rövid termőnyársakon és középhosszú termővesszőkön hozza, ezért ekkor felkopaszodásra nem hajlamos. Idős korban azonban hajlamossá válik a felkopaszodásra, ezért ennek ellensúlyozására erősebb metszést igényel.

Monília ágelhalás elleni védekezést igényel, továbbá ajánlott a metszési felületek védelme, sebfelületek kezelése.

Cigánymeggy klónok

Cigánymeggy 7, Cigánymeggy 59 és Cigánymeggy C. 404

Nemesítő: Brózik Sándor (Cigánymeggy 7, Cigánymeggy 59), Nyujtó Ferenc (Cigánymeggy C. 404)

Fajta jogosult:

Cigánymeggy 7, Cigánymeggy 59.: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft,

Cigánymeggy C. 404: Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

Minőségi fokozat: a cigánymeggyek államilag elismert áruajták

Származás: egy kárpát-medencei populációból szelektálták

Virágzás, termékenyülés: öntermékenyek. A Cigánymeggy 7 és a Cigánymeggy 59 klónok középkései virágzásúak, a Pándy 279 és Pándy Bb. 119 klónoknak jó pollenadói. A Cigánymeggy C. 404 klón középkorai virágzású, megfelelő pollenadója a Pándy 48-as klónoknak.

Termőképesség: bőtermők.

Érés idő: a Cigánymeggy 7 és Cigánymeggy C. 404, június 15-18. körül, a Cigánymeggy 59, június 20-22. körül érik.

Gyümölcs jellemzői: a cigánymeggyek gyümölcsmérete kicsi, tömegük 3-4 g (2-3 g, Cigánymeggy C. 404), átmérőjük átlagosan 18 mm alatti. A Cigánymeggy 59-es klón gyümölcsének átmérője kedvező időjárás és kisebb termésberakódás esetén elérheti, sőt meg is haladhatja a 20 mm-t. A gyümölcsök alakja majdnem szabályos gömb, színük sötét bordópiros. Kocsányuk hosszú, gyakran pálhaleveles. A gyümölcsök húsa liláspiros, közepesen kemény, lészíne sötétvörös, erősen festő. Íze erősen savas. Kőmagja kicsi, mindössze 5-6 súly %. Szárazon válik a kocsánytól, ezért jól rázható.

Fa jellemzői: a Cigánymeggy C. 404 fája középerős, a Cigánymeggy 7 és a Cigánymeggy 59 gyenge-középerős növekedésű, koronájuk gömb alakú, melynek jellemzője a vékony gyenge vesszőkből kialakuló kuszált, lehajló ágrendszer. A cigánymeggy fajták fáit a koronaalakítás időszakában és a termőre fordulást követően is metszeni illetve ritkítani kell, mivel a gépi betakaríthatóság előfeltétele a kevésbé csüngő ágrendszerű ritkább koronaforma.

Igénytelen fajtakör, a sekélyebb termőrétegű területeken is megél. Betegségekre közepesen fogékony, ezért a monília ágelhalás elleni védelmet és a sebkezeléseket ajánlott elvégezni. A téli fagyokkal szemben is ellenállóbb, mint a többi meggyfajta

Maliga emléke

Nemesítő: Maliga Pál és Apostol János

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minőségi fokozat: államilag elismert választékbővítő fajta.

Származás: a Pándy és az Eugénia fajták keresztezéséből származó fajta.

Virágzás, termékenyülés: középkorai virágzású, öntermékeny fajta.

Termőképesség: rendszeresen és bőven terem.

Érés idő: június 22. körül érik. Két héten keresztül szüretelhető.

Gyümölcs jellemzői: gyümölcse nagy-igen nagy, tömege 6-8 g, átmérője 23-25 mm. Alakja vállas, nyomott gömb. Héja teljesen éretten sötét kármínpiros. Húsa közepesen kemény, finoman rostos, lédús, piros színű, nem festőlevű. Íze savanykás-édes. Magja nagy, mag-hús aránya 7-8%. Kocsánya rövid.

Fa jellemzői: Közepesnél gyengébb növekedésű. Tenyészterület igénye kisebb a többi meggyfajtánál. Termését kizárólag a három éves vagy annál idősebb ágrészeken levő rövid nyársakon hozza. Felkopaszodásra nem hajlamos.

Tömbösen telepíthető. Friss fogyasztásra és konzervipari célra felhasználható.

Pipacs 1

Nemesítő: Kovács Sándor.

Fajta jogosult: Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcsstermő Növények Tanszék.

Minőségi fokozat: államilag elismert választékbővítő fajta.

Származás: a keceli termőtájban termesztett pipacsmeggy fajtakörből szelektáltak.

Virágzás, termékenyülés: virágai későn nyílnak, öntermékenyek.

Termőképesség: bőtermő.

Érés idő: június 22-25. körül érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse nagy, tömege 4-5 g körüli, átmérője eléri vagy meghaladja a 20 mm-t. Alakja gömb, Héja világospiros, húsa világos, közepesen kemény. Íze savas-kesernyés. Kocsánya középhosszú.

Fa jellemzői: Fája erős növekedésű, szétterülő, csüngő ágrendszerű gömbkorona. A hosszú vessző oldalrügyeinek 95 %-át virágrügyek alkotják, ezért felkopaszodásra erősen hajlamos.

Moníliával szemben toleráns. Konzerv és cukrászipari célra használható fel.

Pándy meggy klónok

Pándy 48, Pándy 279 és Pándy Bb. 119 (syn.: Köröser Weichselkirsche)

Nemesítő: Brózik Sándor (Pándy 48, Pándy 279) és Éles Zoltán (Pándy Bb. 119).

Fajta jogosult: Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft.

Minőségi fokozat: államilag elismert árufajták.

Származás: a kárpát-medencei meggy populációból szelektált klón fajták.

Virágzás, termékenyülés: A Pándy klónok önmeddők.

A Pándy 48 korán virágzik, termékenyítő partnere a meggyfajták közül a szomszédos virágzási időcsoportba tartozó Cigánymeggy 7 és Favorit, valamint a Csengődi, a cseresznyék közül pedig a Germersdorfi 3, Linda, Solymári gömbölyű és a Hedelfingeni óriás.

A Pándy Bb 119 középkésőn virágzó meggyfajta részére a Cigánymeggy 7 és Cigánymeggy C. 404, a Favorit és a Csengődi meggyfajták megfelelő pollenadók, cseresznyék közül pedig a Germersdorfi óriás, Solymári gömbölyű és a Linda.

A Pándy 279 késői virágzású klónfajta. Jó pollenadó fajtái a Cigánymeggy 7, Cigánymeggy 59 és a Favorit valamint a Csengődi meggyfajták.

Termőképesség: évjárattól függően gyenge, közepes vagy bőtermő.

Érés idő: A Pándy 48 június 22., a Pándy Bb. 119 június 25., a Pándy 279 június 25-30. körül érik.

Gyümölcs jellemzői: a három Pándy klón egységesen nagy-igen nagy gyümölcsöket terem. A gyümölcsök tömege 6-8 g, átmérője a fánkénti termésmennyiségtől függően, 21-24 mm között változik. Gyümölcének alakja a kocsány felől kissé lapított gömb. Héjszíne sötét bordópiros, héja fényes, közepesen vastag, szívós, száraz tapintású. Húsa sötétpiros, közepesen kemény. Leve piros, alig festő, bőlevű. Íze kellemes, harmonikus, jellegzetes meggyíz. Magja gömbölyded, középnagy. Kocsánya középhosszú, pálhás. Éretten szárazon válik a kocsánytól, ezért jól rázható.

Fa jellemzői: Fája középerős (Pándy Bb. 119) vagy erős növekedésű (Pándy 48 és 279). Merev vázágrendszere csüngő, elsűrűsödésre és felkopaszodásra hajlamosak.

Monília fertőzésre erősen fogékonyak. Friss fogyasztásra és konzervipari célra egyaránt felhasználhatók.

Debreceni bőtermő

Nemesítő: Ménesi Attila és Szabó Tibor.

Fajta jogosult: Újfehértói Gyümölcsstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.

Minőségi fokozat: államilag elismert árufajta.

Származás: Debrecen kertvárosában szelektált tájfajta

Virágzás, termékenyülés: virágai későn nyílnak, öntermékenyülők.

Termőképesség: korán termőre fordul, rendszeresen terem, termőképessége jó.

Érés idő: június végén - július elején, az Újfehértói fürtös előtt 1-3 nappal érik.

Gyümölcs jellemzői: gyümölcse nagy, 5-6 g tömegű, átlagosan 22-23 mm átmérőjű. Alakja felülről és oldalról kissé nyomott. Héja sötétpiros, felülete fényes. Húsa piros, az Újfehértói fürtösnél világosabb, Pándy meggyénél kissé puhább. Középhosszú kocsánya pálhaleveles. A kocsánytól a gyümölcsök szárazon elválnak, ezért géppel betakarítható.

Fa jellemzői: fája közepesnél kissé erősebb növekedésű, idősebb korban kopaszodásra hajlamos. Sűrű, sátorozó koronát nevel. Elágazódási hajloma jó. A termőre fordulás utáni metszést a gyümölcsméret számottevő növekedésével hálálja meg és így megelőzhető a fa felkopaszodása.

Monília az Újfehértói fürtösnél érzékenyebb, a blumeriellás levélfoltosodásra közepesen fogékony. Biztonságosan termő északkelet-magyarországi tájfajta. Gyümölcsei exportra, hazai friss fogyasztásra és ipari célokra is alkalmasak. Szabó Tibor fajtaleírása.

Kántorjánosi 3

Nemesítő: Szabó Tibor

Fajta jogosult: Újfehértói Gyümölcsstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.

Minőségi fokozat: államilag elismert árufajta.

Származás: Mátészalka környékén végzett tájfajta szelekcióból származik.

Virágzás, termékenyülés: virágai későn nyílnak, öntermékenyek. Ennek mértéke kisebb, mint az Újfehértói fürtösé. Jó pollenadója az Újfehértói fürtös. A Debreceni bőtermővel kölcsönösen jól termékenyítik meg egymást.

Termőképesség: korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem.

Érés idő: június végén - július elején, az Újfehértói fürtössel egyidőben érik.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse nagy, tömege 5-6 g, átmérője 22-23 mm. Alakja kissé nyomott gömb. A héjszín bordópiros. Húsa piros, közepesen festőlevű, kemény, repedésre nem hajlamos. Pálhaleveles. Erős meggyíze nagyobb savtartalmának köszönhető. A gyümölcsök szárazon válnak a középhosszú kocsánytól, ezért rázógéppel betakaríthatók.

Fa jellemzői: Fája középerős-erős növekedésű, de koronája szétterülő félgömb. Vesszői csüngőek. Idősebb korban hajlamos a felkopaszodásra, amit rendszeres metszéssel kell megelőzni.

Blumeriellás levélfoltosodásra kevésbé, moníliaira jobban fogékony, mint az Újfehértói fürtös. Alkalmas friss fogyasztásra és konzervipari feldolgozásra. Szabó Tibor fajtaleírása.

Újfehértói fürtös

Nemesítő: Pethő Ferenc és Szabó Tibor.

Fajta jogosult: Újfehértói Gyümölcsstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.

Minőségi fokozat: államilag elismert árufajta.

Származás: Újfehértó környékén végzett tájszelekcióból származik.

Virágzás, termékenyülés: kései virágzású, virágai öntermékenyek.

Termőképesség: Rendszeresen és igen bőven terem. Hajlamos a túlkötődésre, ilyenkor gyümölcse apró marad.

Érés idő: július első napjaiban érik, érése elhúzódó.

Gyümölcs jellemzői: Gyümölcse 5-6 g tömegű, a berakódástól függően átlagosan 22-24 mm átmérőjű, lapított gömb alakú. Héjszíne fénylő sötétpiros. Húsa közepesen kemény - kemény, vérpiros, enyhén festőlevű. Íze harmonikus. Középhosszú kocsánya erősen pálhaleveles. Gyümölcse géppel jól betakarítható. Magja nagy, mag-hús arány 6-8%.

Fa jellemzői: Fája közepesnél kissé erősebb növekedésű, idősebb korban felkopaszodásra kissé hajlamos. Koronája felfelé törő, megnyúlt gömb. Vesszői csüngőek, ostorosodó jellegűek. Sajmeggy és vadmeggy alanyokon egyaránt jól fejlődik. Rendszeres metszést igényel. Ökológiai tűrőképessége kiemelkedő: a virágrügyei jól tűrik a hideget, moníliaira mérsékelten fogékony, a blumeriellás levélfoltosságra közepesen érzékeny. Tápanyag és vízigénye a többi meggyfajtánál nagyobb.

Alkalmas friss fogyasztásra és konzervipari feldolgozásra. Szabó Tibor fajtaleírása.